



*Cortona Sviluppo s.r.l.*

CON SOCIO UNICO COMUNE DI CORTONA

Sede Legale :

Via Guelfa, 40 - 52044 CORTONA (AR)

Tel. 0575.630158 - Fax 0575.630227

E-mail: [info@cortonasviluppo.it](mailto:info@cortonasviluppo.it) - [www.cortonasviluppo.it](http://www.cortonasviluppo.it)

Cod. Fisc. / Part. IVA 01209000510 - R.E.A. N. 90474

Iscritta Registro Imprese Arezzo

Cap. Soc. € 28.985,35 i.v.

## **PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PER TITOLI E PER PROVE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO INDETERMINATO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE: IMPIEGATO PER UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI**

### **PREMESSA**

Tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM del 26 aprile 2020, nonché del documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità "Key planning recommendations for Mass Gatherings in the context of the current Covid-19 outbreak" dedicato alla gestione degli eventi durante l'emergenza coronavirus e di quanto emanato dal Ministero della Salute, il presente documento contiene linee guida per agevolare la prosecuzione delle attività concorsuali nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e degli utenti, nonché di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, delle modalità lavorative e di svolgimento delle operazioni connesse.

La prosecuzione delle attività concorsuali, sospese fino al 15 maggio 2020 per effetto di quanto disposto dall'articolo 87, comma 5, del Decreto-legge n. 18 del 2020, richiamato sul tema anche dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del DPCM del 26 aprile 2020, può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino, sia ai lavoratori che agli utenti, adeguati livelli di protezione.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19, il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e delle indicazioni delle Autorità sanitarie competenti.

### **DEFINIZIONI**

- **Area Concorsuale:** spazio riguardante le Aule oggetto delle prove selettive e i relativi Servizi idonei allo svolgimento dei pubblici concorsi;
- **Aula Concorso:** spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- **Area di Transito:** spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e dell'accesso all'Aula Concorso;
- **Criterio di distanza "droplet":** misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione *droplets* (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- **DPI:** si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dalla persona allo scopo di proteggerla contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza;
- **Termometro digitale/Termoscanner:** sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della Sanità, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- **Pulizia:** insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di

qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

- **Sanificazione:** è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
- **Bonifica:** una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica alla gestione ed esecuzione del bando di selezione pubblica organizzato da Cortona Sviluppo s.r.l. nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

## 2. OBIETTIVI

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal contatto con soggetto affetto da Covid-19, il bando di selezione pubblica in esame sarà realizzato e gestito in modo da:

- a) garantire l'accesso agli spazi individuati per le prove programmando il numero di accessi contemporanei nel rispetto del "criterio di distanza "droplet" e regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di senso unico;
- b) garantire, nel corso delle prove, il rispetto del "criterio di distanza "droplet"
- c) assicurare che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree;
- d) garantire in continuità (tra una prova e l'altra) l'applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
- e) garantire il monitoraggio della temperatura corporea dei candidati, dei componenti della commissione esaminatrice e degli assistenti mediante termometro ad infrarossi digitale per rilevazione a distanza;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- g) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento della selezione pubblica in tutti gli ambienti della sede concorsuale.

## 3. SCELTA DELLA SEDE CONCURSALE E REQUISITI DIMENSIONALI

La Commissione esaminatrice ha stabilito che tali prove si svolgeranno nell'Auditorium del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa n. 38-40 - Cortona (AR):

-il giorno 29/09/2020 prima prova scritta che consisterà in un test a risposta multipla sulla conoscenza delle normative riferite alla sicurezza nei luoghi di lavoro e specifiche normative e regolamenti vigenti nel settore di attività di riferimento.

-il giorno 30/09/2020 seconda prova scritta che sarà la predisposizione di un atto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali.

La sala Auditorium prescelta per le suddette prove risulta essere sufficientemente ampia da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto di tutte le misure minime di sicurezza previste in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19. In base alla capienza degli spazi individuati si è valutato un numero massimo di affollamento di 105 persone fra candidati, componenti della commissione e assistenti. Ciascun candidato avrà a disposizione un banco singolo di dimensioni 50x70 cm con relativa seduta.

L'aerazione naturale della sala concorsuale è garantita mediante finestre e portoni apribili.

I servizi igienici sono facilmente accessibili e sono dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.

#### **4. REQUISITI LOGISTICI DELL'AREA CONCORSUALE**

La sala Auditorium ha un'elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:

- area concorsuale munita di percorsi separati per l'entrata e l'uscita dei candidati;
- disponibilità di un'area adiacente alla sala concorsuale, riservata all'attesa dei candidati con particolari esigenze (donne in gravidanza portatori di handicap, immunodepressi, etc.) e del personale addetto all'organizzazione delle prove d'esame;
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata aerazione naturale, denominata "area di transito" atta a garantire ai candidati in attesa del proprio turno d'identificazione, mediante la realizzazione di appositi percorsi, il rispetto del "criterio di distanza "droplet";
- servizi igienici ad uso dei candidati facilmente accessibili dalla sala concorsuale.

#### **5. DISPOSITIVI E STRUMENTI ANTI-CONTAGIO**

Fermo restando quanto già previsto dal Ministero della Salute, per lo svolgimento delle prove d'esame saranno messe a disposizione dei candidati, dei componenti della commissione esaminatrice del personale preposto, i seguenti dispositivi anti-contagio e adottati i seguenti strumenti.

##### **❖ STRUMENTI DI CONTROLLO:**

- **Autodichiarazione** dei candidati, dei componenti della commissione e del personale addetto all'assistenza, attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di non essere a conoscenza di essere positivi al Covid-19, di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti, di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla presentazione presso la sede concorsuale;
- **Termometro ad infrarossi digitale** per il controllo a distanza della temperatura corporea per tutto per i candidati e per tutto il personale coinvolto.

#### **6. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ANTICONTAGIO OBBLIGATORI**

Cortona Sviluppo s.r.l. fornirà i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree reperibili in commercio, certificate CE o validate dall'Inail, al proprio personale che si occuperà dell'identificazione dei candidati e dell'assistenza durante le prove d'esame. Resta l'obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale delle vie aeree per i candidati alla cui dotazione personale dovranno provvedere autonomamente.

Saranno collocati appositi dispenser lavamani igienizzante così distribuiti:

- in prossimità dell'ingresso dell'Auditorium, prima della postazione di identificazione dei candidati;
- in prossimità del tavolo della commissione esaminatrice;
- in prossimità dei servizi igienici ad uso dei candidati.

L'obbligo d'uso del dispenser lavamani igienizzante sarà richiamato da apposita segnaletica verticale.

## **7. BONIFICA PRELIMINARE E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL' AREA CONCURSALE**

In attuazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020, e tenuto conto delle raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute nelle circolari n. 1997 del 22.01.2020, n. 2302 del 27.01.2020 e n. 443 del 22.02.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti del concorso sarà assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata delle prove;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione delle postazioni di lavoro dei candidati, della postazione dei componenti della commissione d'esame e delle maniglie dopo l'espletamento di ciascuna prova concorsuale;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale.

## **8. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'AREA CONCURSALE**

### **❖ ACCESSO ALL'AREA CONCURSALE**

Il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all'area concorsuale sarà costantemente presidiato da personale dedicato e definito per mezzo di apposita segnalazione.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno:

- utilizzare il dispenser lavamani igienizzante;
- indossare i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;
- immettersi in un percorso ben identificato dotato di segnaletica a terra indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di identificazione (area di transito).

Il personale di controllo dovrà vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza di cui sopra.

### **❖ ACCESSO ALL'AREA DI IDENTIFICAZIONE**

I candidati che raggiungeranno la postazione dedicata all'identificazione (area di transito):

- saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea per mezzo di termometro a infrarossi digitale a distanza che verrà eseguito dal personale preposto,
- dovranno consegnare il modello di dichiarazione anti Covid-19 già scaricato online, da firmare al momento dell'identificazione di fronte al personale preposto.

Qualora un candidato dovesse dichiarare sintomatologia riconducibile al Covid-19 o presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà accedere all'aula concorsuale e sarà invitato ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone – dagli addetti alla vigilanza avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute nonché le Forze dell'Ordine in caso di rifiuto. Ciò in linea con la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell'11 giugno 2020 secondo cui allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

#### ❖ **ALLESTIMENTO DELL'AULA CONCORSO**

- **postazione di identificazione:** sarà costituita da una postazione dedicata composta da un bancone e da una parete protettiva in plexiglass dotata di un'apertura per il passaggio del documento di identità valido e della dichiarazione anti Covid-19 del candidato; in tale fase ciascun candidato riceverà un numero corrispondente alla postazione assegnata.
- **postazioni concorsuali:** (tavolo e seduta): saranno allestiti posizionando ogni postazione ad un intervallo di distanza tra loro non inferiore a m. 1,50 rime buccali al fine di garantire ad ogni candidato un'area di 2,25 mq;
- **servizi igienici:** i servizi igienici, in numero adeguato, provvisti di dispenser lavamani igienizzante, saranno puliti e sanificati al termine di ogni prova d'esame. L'accesso ai servizi igienici, l'afflusso e il deflusso sarà limitato da personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

#### ❖ **DEFLUSSO DEI CANDIDATI DALL'AREA CONCORSUALE**

Il deflusso dei candidati dalla sala Auditorium dopo la consegna degli elaborati delle prove scritte verrà gestito in maniera ordinata, nella garanzia del maggior distanziamento possibile, in particolare invitando all'uscita i candidati ordinandoli per numero di postazione assegnata.

Il personale preposto all'assistenza, dovrà prioritariamente garantire il deflusso di eventuali candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.

Il deflusso dei candidati avverrà attraverso l'uscita di sicurezza che conduce nel vicolo del Marzocco.

Allegati:

-Planimetria dell'area concorsuale.